



SCHEDA TECNICA

FLINT 69


legna

CANALIZZATA


		FLINT 69 <i>CANALIZZATA</i>
ALTEZZA	cm	59
LARGHEZZA	cm	69
PROFONDITA'	cm	44
DIAMETRO TUBO SCARICO FUMI	mm	200
TIPO DI COMBUSTIBILE		LEGNA
CAMERA LEGNA (P*L*H)	cm*cm*cm	33*54*42
PRESA ARIA COMBURENTE	mm	60
LUNGHEZZA LEGNA MAX	mm	33
POTENZA AL FOCOLARE MAX	kW	11,70
POTENZA NOMINALE MAX	kW	10,00
POTENZA RESA ALL'AMBIENTE	kW	10,00
VOLUME RISCALDABILE	m ³	341 ¹
CONSUMO DI COMBUSTIBILE ALLA POTENZA MAX	kg/h	2,26
RENDIMENTO	%	85,1
PESO	Kg	105

¹ Il calcolo è stato effettuato in condizione di clima mite e per edifici con classe energetica A+


VISTA ANTERIORE



VISTA LATERALE



VISTA SUPERIORE



Legenda:

1. Uscita Fumi
2. Tubo Canalizzazione



SCHEDA TECNICA

FLINT 72


legna

CANALIZZATA


		FLINT 72 <i>CANALIZZATA</i>
ALTEZZA	cm	49
LARGHEZZA	cm	72
PROFONDITA'	cm	41
DIAMETRO TUBO SCARICO FUMI	mm	180
TIPO DI COMBUSTIBILE		LEGNA
CAMERA LEGNA (P*L*H)	cm*cm*cm	29*56*32
PRESA ARIA COMBURENTE	mm	60
LUNGHEZZA LEGNA MAX	mm	33
POTENZA AL FOCOLARE MAX	kW	10,50
POTENZA NOMINALE MAX	kW	9,00
POTENZA RESA ALL'AMBIENTE	kW	9,00
VOLUME RISCALDABILE	m ³	307 ¹
CONSUMO DI COMBUSTIBILE ALLA POTENZA MAX	kg/h	2,37
RENDIMENTO	%	85,1
PESO	Kg	95

¹ Il calcolo è stato effettuato in condizione di clima mite e per edifici con classe energetica A+


VISTA ANTERIORE



VISTA LATERALE



VISTA SUPERIORE



Legenda:

1. Uscita Fumi
2. Tubo Canalizzazione